СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. С316.Н05259

Срок действия с 19 февраля 2014 г. по 19 февраля 2016 г.

№ 0603476

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

"Вымпел-Тест"

Аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.11С316

Москва, ул. Ак. Пилюгина, дом 12, корпус 2, под. 9, офис 2, (499) 132-04-37

www.vympeltest.ru; E-mail:osimz@mail.ru; (499) 143-72-96, (495) 721-39-81

ПРОДУКЦИЯ

ДВЕРЬ серии BMD 8 АКМ

ТУ 5262-004-88872084-2013

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 73 9930

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51112-97 п.5.2; ГОСТ Р 50941-96 п.5.3.1; ГОСТ Р 51224-98 п.5.2.2; ГОСТ Р 51072-2005 п.4.2.1.

3-й (третий) класс защиты по пулестойкости при обстреле из автомата АКМ калибра 7,62 мм патронами 57-Н-231 (пуля ПС-43 со стальным нетермоупрочненным сердечником).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Промет-сейф" ИНН 5003084939 ОКПО 88872084 тел. (495) 777-48-60

142700, МО, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д.8, пом.1.

ООО "Тульские сейфы" 301602, РФ, Тульская обл., г.Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Промет"

152613, РФ, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303.

ИНН 7728506275 ОКПО 72063897 тел. 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 76/П14-002С от 14.02.2014 г. РЦИ СИЗ НИИ Стали, РОСС RU.0001.22С307

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 3

Руководитель органа _____ С.Н. Морозов
подпись инициалы, фамилия

РОСС RU.0001.31016622

Эксперт _____ Н.В. Мелентьев
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ32.Н06526

Срок действия с 22.04.2014 **по** 21.04.2017

№ 1621779

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АИ32.
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный сертификационный центр" (ОГРН 1102539005634).
690105,Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50. Телефон (423) 2345019, 2345019, факс (423) 2345019, 2345019, адрес электронной почты dvcsi32@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Шкафы серии G. ТУ 5629-002-24654806-14. Серийный выпуск
Договор № ПС-02/13 от 9 января 2013 г.

код ОК 005 (ОКП):
56 2900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 16371-93

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Тульские шкафы».
Юридический адрес: 301602, РФ, Тульская обл., г.Узловая, ул. Завенягина, д. 4. Филиалы: «Промет-сейф». Адрес: РФ, 142700, Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Ольховая, д.8, пом.1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Промет». Адрес: 152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303.

НА ОСНОВАНИИ протокол исследований № 113199-56 от 21.04.2014 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 3.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Кафташкин Л.В. (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Баранов А.Н. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «Промет»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН 1047796117247

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303

адрес, телефон, факс

в лице Генеральный директор Петров Алексей Валериевич

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Шкафы серии G

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

выпускаемая по ТУ 5629-002-24654806-14

Код ОК 005-93: 56 2900

Код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск. Договор № ПС-02/13 от 9 января 2013 г.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

изготовителем ООО «Тульские шкафы».

наименование изготовителя,

301602, РФ, Тульская обл., г.Узловая, ул. Завенягина, д. 4

страны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ 16371-93 п.2.2.29 - 2.2.30

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протокол исследований № 113622-56 от 28.04.2014 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 29.04.2014

Декларация о соответствии действительна до 28.04.2017

М.П. "Промет" Петров Алексей Валериевич

подпись инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный сертификационный центр" (ОГРН 1102539005634)

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

690105,Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50. Телефон (423) 2345019, 2345019. факс (423) 2345019, 2345019, адрес электронной почты dvcsi32@mail.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АИ32 выдан 28.10.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 29.04.2014, **регистрационный номер** РОСС RU.АИ32.Д04492

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П. Кафташкин Л.В.

подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ32.Н06506

Срок действия с 21.04.2014 по 20.04.2017

№ 1621775

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АИ32.
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный сертификационный центр" (ОГРН 1102539005634).
690105,Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50. Телефон (423) 2345019, 2345019, факс (423) 2345019, 2345019, адрес электронной почты dvcsi32@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Шкафы инструментальные серии ТС с комплектующими: перегородка вертикальная TCD-900, перегородка вертикальная TCD-1800, полка малая TCSh 43x47, полка большая TCSh 95x47, ящик выдвижной малый TCF 42x45, ящик выдвижной большой TCF 87x45, экран перфорированный TCS 50x43. ТУ 5629-001-88872084-14. Серийный выпуск . Контракт № 1 от 22.04.2013.

код ОК 005 (ОКП):
56 2900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 16371-93
Пп. 2.2.29, 2.2.30

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Тульские шкафы».
Адрес: 301602, РФ, Тульская обл., г.Узловая, ул. Завенягина, д. 4.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Промет». Адрес: 152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303.

НА ОСНОВАНИИ протокол исследований № 113127-56 от 18.04.2014 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 2.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Кафташкин Л.В. (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Семенов С.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2013 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03455

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0006570

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838. Филиал "НПО ПРОМЕТ - Узловая", Адрес: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДП1-60, типа ДПС1-60 с остеклением до 25% от площади дверного проёма (пожаростойкое стекло "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW60", ТУ 5924-001-61067415-09, толщина 28 мм),габаритные размеры по высоте от 1400 мм до 2350 мм, по ширине от 600 мм до 1000 мм, выпускаемые по ТУ 5262-003-47270095-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53303-2009, ГОСТ Р 53307-2009, предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3688-С/ТР от 23.12.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Схема сертификации: 4с. Акт о результатах анализа состояния производства № 2990-АП от 11.12.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2015 по 22.12.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Э.М. Зуев (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Г.В. Чернецов (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H08008

Срок действия с 08.09.2015 по 07.09.2018

№ 1683886

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ51

ОС продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"
Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.
Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.
тел. (495) 991-45-42, факс. (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические однопольные и двупольные серии BMD
ТУ 5262-001-88872084-11
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5262-001-88872084-11, ГОСТ 31173-2003, ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 23118-2012

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ»
Адрес производства: 301602, Тульская область, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, Российская Федерация , Россия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ»
ОГРН 1155003003121
142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. Тел. +74957774838

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 80-45-09/15 от 07.09.2015 г. Испытательная лаборатория ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", РОСС RU.0001.21ЛТ83

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3.

Руководитель органа _____ (подпись) Ю.А. Ушакова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.М. Федотов (инициалы, фамилия)

М.П.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03302 (номер сертификата соответствия) **ТР** 1388946 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон +74957774838.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон +74957774838. Адрес производства: 301602, Россия, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Двери противопожарные металлические двупольные типы ДП2-60 и ДПС2-60, глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема (стекло многослойное пожаростойкое, марки "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW60", толщина 28 мм, ТУ 5924-001-61067415-09, производства ООО "Бранд Гласс"). Габаритные размеры: высота от 1500 мм до 2400 мм, ширина от 1100 мм до 1800 мм, по ТУ 5262-003-88872084-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость." Предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3534-С/ТР от 14.09.2015 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 20.08.2015 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2832-АП от 25.08.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2015 по 13.09.2018

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Г.В. Чернецов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02981 (номер сертификата соответствия) **ТР** 1388621 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Промет". Адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303. ОГРН: 1047796117247. Телефон +7(48532)777-48-38.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Узловские двери". Адрес: 142700, РФ, Московская обл., г.Видное, ул.Березовая, д.5, ком.21. ОГРН: 1137154008144. Телефон 8(4831) 5-87-79. Адрес филиала: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Двери противопожарные однопольные металлические глухие и с остеклением до 25% (пожаростойкое стекло "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW60", ТУ 5924-001-61067415-09, толщина 28 мм) типа ДПЛ1-60. Габаритные размеры: высота от 1400 мм до 2350 мм, ширина от 700 мм до 1200 мм, выпускаемые по ТУ 5262-006-88872084-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009. Предел огнестойкости EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3222-С/ТР от 20.02.2015 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2602-АП от 13.02.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 23.04.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.02.2015 по 19.02.2018

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Козарицкий

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ». Основной государственный регистрационный номер: 1155003003121.

Место нахождения: город Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114, Российская Федерация, 142791.
Фактический адрес: город Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114, Российская Федерация, 142791.
Телефон: +7 (495) 777-48-38. Факс: +7 (495) 777-48-85. Адрес электронной почты: tsv@promet.ru.

в лице Генерального директора Петрова Евгения Валерьевича

заявляет, что

Мебель для административных помещений: Скамья гардеробная серии (тип) LS/LE, Кровати серии (тип) КМ, Кушетки серии (тип) MD КС

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ»

Место нахождения: город Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114, Российская Федерация, 142791.
Фактический адрес: город Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114, Российская Федерация, 142791.
Филиал завода-изготовителя: "НПО ПРОМЕТ-Узловая", Место нахождения: Тульская область, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, Российская Федерация, 301602.

продукция изготовлена в соответствии с

ТУ 5627-015-88872084-10

код ТН ВЭД ТС 9403 20 200 9, 9401 79 000 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического Регламента Таможенного Союза
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 6001-215-15/СП от 27.10.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ94 срок действия с 28.10.2011 по 28.10.2016 года.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок службы, указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.11.2018 **включительно.**

(подпись) А.В. Петров

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АУ04.В.28595
Дата регистрации декларации о соответствии 02.11.2015

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «Промет»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН 1047796117247

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

152615, Ярославская область, Угличский р-н, г. Углич, ул. Ростовская, д. 31

адрес, телефон, факс

в лице Директора Винокуров А.В.

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Мебель для общественных помещений: Верстаки серии W

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

Код ОК 005-93: 56 2700

Код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск. Договор №1 от 22.04.2013.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

Изготовитель ООО «Тульские шкафы».

наименование изготовителя,

Юридический адрес: 301602, РФ, Тульская обл., г.Узловая, ул. Завенягина, д. 4. Фактический адрес: 301602, РФ, Тульская обл., г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2.

страны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ 16371-93 Пп. 2.2.29, 2.2.30

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протокол исследований № 93200-56 от 26.08.2013г., Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 27.08.2013

Декларация о соответствии действительна до 26.08.2016

м.п. _____ Винокуров А.В.

подпись инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест»

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18, подъезд 12, офис 308, тел. (495) 7634799, факс (495) 7634799, E-mail prodmachtest@yandex.ru

Аттестат рег. № РОСС RU.ООО1.11АГ75 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 27.08.2013, **регистрационный номер** РОСС RU.АГ75.Д40895

дата регистрации и регистрационный номер декларации

м.п. _____ Мыльцев В. В.

подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.AB28.B00040

Срок действия с 17.07.2015 **по** 16.07.2018

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № 0001043

рег. № РОСС RU.0001.11АВ28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС". 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО « Промет-сейф»

Адрес: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Ольховая, д.8, пом.1.

Телефон: 7390632, факс: 7390632

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО « Промет-сейф»

Адрес: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Ольховая, д.8, пом.1.

Телефон: 7390632, факс: 7390632

ПРОДУКЦИЯ Замок сейфовый электронный кодовый модели PS 300, класс устойчивости А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 7399-303-88872084-12.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 73 9930

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51053-2012 (разд. 5 (кроме п. 5.3)) ГОСТ Р 52582-2006 (разд. 5)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 263/1-2015-04 от 07.04.2015 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ67 действителен до 21.07.2016 года, фактический адрес: 117461, Российская Федерация, город Москва, улица Херсонская, дом 7, корпус 1, помещение 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на изделия и (или) в эксплуатационную документацию.

Схема сертификации: 3.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись А.А. Григорьев (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) подпись А.Н. Лукьянов (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №789. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02992 **ТР** 1388632

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Промет". Адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303. ОГРН: 1047796117247. Телефон +7(48532)777-48-38.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Узловские двери". Адрес: 142700, РФ, Московская обл., г.Видное, ул.Березовая, д.5, ком.21. ОГРН: 1137154008144. Телефон 8(4831) 5-87-79; Адрес филиала: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Люки противопожарные однопольные глухие металлические типа ЛМП1(Л)-60. Высота от 600 мм до 1100 мм, ширина от 600 до 1100 мм, выпускаемые по ТУ 5262-005-88872084-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009. Предел огнестойкости EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3234-С/ТР от 26.02.2015 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2602-АП от 13.02.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 23.04.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.02.2015 по 26.02.2018

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Козарицкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.03454

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0006571

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838. Филиал "НПО ПРОМЕТ - Узловая", Адрес: 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Люки металлические противопожарные однопольные глухие типа ЛМП1-60, габаритные размеры по высоте от 600 мм до 1100 мм, по ширине от 600 мм до 1100 мм, толщина полотна люка не менее 52 мм, выпускаемые по ТУ 5262-005-47270095-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53303-2009, ГОСТ Р 53307-2009, предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3687-С/ТР от 23.12.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Схема сертификации: 4с. Акт о результатах анализа состояния производства № 2990-АП от 11.12.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2015 по 22.12.2018

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Э.М. Зуев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Г.В. Чернецов (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU. С316.Н05727

Срок действия с 28 мая 2015 г. по 28 мая 2017 г.

№ 0978076

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
"Вымпел-Тест"
Аттестат аккредитации RA.RU.11С316
Москва, ул. Ак. Пилюгина, дом 12, корпус 2, под. 9, офис 2, (499) 132-04-37
www.vympeltest.ru; E-mail:osimz@mail.ru; (499) 143-72-96, (495) 721-39-81

ПРОДУКЦИЯ

ПАНЕЛЬ ПУЛЕСТОЙКАЯ БЗК-23
ТУ 7399-056-12462314-15
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 73 9960

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51112-97 п.5.2. - 4-й (четвёртый), 5-й (пятый), 5-й а (пятый а), 6-й (шестой), 6-й а (шестой а) классы защиты по пулестойкости.
ГОСТ Р 50963-96 п.4.1. - класс защиты по пулестойкости Бр 6.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Тульские сейфы"
142700, Московская область, г. Видное, ул. Березовая, д. 5, ком. 19.
ИНН 7117503249 ОКПО 12462314 тел. (48731) 5-87-79

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Промет" ИНН 7728506275 ОКПО 72063897 тел. (495)777-48-38
142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 2, помещение XII.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний средств бронезащиты № 12/сз-2015 от 28.05.2015 г. ГИС РФ ОАО "ЦНИИТОЧМАШ", рег. № RA.RU.21С339

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 3

Руководитель органа _____ **С.Н. Морозов**
подпись инициалы, фамилия

ЭкспертРОСС RU.0001.31016622 _____ **Н.В. Мелентьев**
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ RA.RU.11 "Вымпел-Тест"

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU. С316.Н05726

Срок действия с 28 мая 2015 г. по 28 мая 2017 г.

№ 0978075

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

"Вымпел-Тест"

Аттестат аккредитации RA.RU.11С316

Москва, ул. Ак. Пилюгина, дом 12, корпус 2, под. 9, офис 2, (499) 132-04-37

www.vympeltest.ru; E-mail:osimz@mail.ru; (499) 143-72-96, (495) 721-39-81

ПРОДУКЦИЯ

ПАНЕЛЬ ПУЛЕСТОЙКАЯ БЗК-НВ
ТУ 7399-056-12462314-15
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 73 9960

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51112-97 п.5.2. - 4-й (четвёртый) класс защиты по пулестойкости.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Тульские сейфы"
142700, Московская область, г. Видное, ул. Березовая, д. 5, ком. 19.
ИНН 7117503249 ОКПО 12462314 тел. (48731) 5-87-79

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Промет" ИНН 7728506275 ОКПО 72063897 тел. (495)777-48-38
142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 2, помещение XII.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний средств бронезащиты № 12/сз-2015 от 28.05.2015 г. ГИС РФ ОАО "ЦНИИТОЧМАШ", рег. № RA.RU.21С339

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 3

Руководитель органа _____ С.Н. Морозов
подпись инициалы, фамилия

Эксперт РОСС RU.0001.31016622 _____ Н.В. Мелентьев
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

ВНИИС
VNIIS

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. № 104-КС/1107 от 23.12.15

Генеральному директору
ООО НПО «ПРОМЕТ»
Е.В. Петрову
142791, г. Москва, поселение,
Сосенское, деревня Сосенки,
корпус 114
тел. (495) 777 48 38

На письмо б/н
от 10.12.2015 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: ящики металлические тонкостенные для хранения ценностей (не сейфы) модели: SR-23N, SR-37N, SR-58N, SR-63N, SR-8811N, SR-8822N, SR-8933N, SR-9135N, SR-9307N, LT-01, LT-02, CB-9701N, CB-9703N, CB-9705N, CB-9707N, AKB-13 KB-20, KB-50, KB-105, KB-70, KB-120, изготовитель: SHYH RU METALLIC INDUSTRIAL CORP, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Ящики стальные» (код ОКП 14 1710).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие технические регламенты Таможенного союза.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной в справке продукции.

Заведующий отделом института И.З. Аронов

ВНИИС
VNIIS

Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78
телефоны для справок (499) 253 03 68, 253 03 79
факсы (499) 253 00 85, 253 68 55